


PRODUCTOS - CHYG SAC

- 1.- **KIT COMPLETO DE MANTENIMIENTO/INSTALACION DE APLICACIONES NEUMÁTICAS PARA MOLINOS Y OTRAS APLICACIONES. (SE RECOMIENDA CAMBIAR POR OXIDACION/CORROSION SEGÚN CONDICIONES Y TIEMPO UTIL)**
(KIT DE - BOLTS, SCREWS, STOP NUT, LOCK NUTS, LOCK WASHER, PLAIN WASHER; KIT. PARA- SPIDER/DRUMS/ DRUM HUB/RIM/SIDE PLATE/AXIAL LOCKING - MODEL APLICACIÓN NEUMATICA PARA MOLINOS)
ESTOS KITS, SON DE ACUERDO A; LAS DIMENSIONES, HILOS, GRADO DE ACERO Y ESPECIFICACIONES DE LOS HOLES DE LA APLICACIÓN NEUMATICA - MODELO UTILIZADO POR EL CLIENTE.


Aplicación de embrague

— Serie sencilla ancha con conjunto de cierre




Aplicación de embrague

— Serie sencilla ancha




Aplicación de embrague

— Serie doble ancha con conjunto de cierre




Aplicación de embrague


— Serie doble ancha



- 2.- **KIT DE ENSAMBLE/MANTENIMIENTO/INSTALACION DE ELEMENT CLUTCH NEUMÁTICOS PARA MOLINOS Y OTRAS APLICACIONES. (SE RECOMIENDA CAMBIAR POR OXIDACION/CORROSION SEGÚN CONDICIONES Y TIEMPO UTIL)**
(KIT DE - BOLTS, SCREWS, STOP NUT, LOCK WASHER; KIT. PARA- ELEMENT CLUTCH - MODEL APLICACIÓN NEUMATICA PARA MOLINOS)
ESTOS KITS, SON DE ACUERDO A; LAS DIMENSIONES, HILOS, GRADO DE ACERO Y ESPECIFICACIONES DE LOS HOLES DEL ELEMENT CLUTCH - MODELO UTILIZADO POR EL CLIENTE.



- 3.- KIT SPACER GROUP/ENSAMBLE/MANTENIMIENTO DE ELEMENT CLUTCH NEUMÁTICOS "DUAL" - PARA MOLINOS Y OTRAS APLICACIONES.
(KIT DE - BOLTS, SPACER, STOP NUT; KIT. PARA- ELEMENT CLUTCH "DUAL"- MODEL APLICACIÓN NEUMATICA PARA MOLINOS)-MODELO UTILIZADO POR EL CLIENTE.



- 4.- KIT DE INSTALACION/MANTENIMIENTO DE "DRUMS" - DE APLICACIONES NEUMÁTICAS PARA MOLINOS Y OTRAS APLICACIONES. (SE RECOMIENDA CAMBIAR POR OXIDACION/CORROSION SEGÚN CONDICIONES Y TIEMPO UTIL)
(KIT DE - BOLTS, STOP NUT, LOCK NUTS, LOCK WASHER, PLAIN WASHER; KIT. PARA- "DRUMS"- MODEL APLICACIÓN NEUMATICA PARA MOLINOS)
ESTOS KITS, SON DE ACUERDO A; LAS DIMENSIONES, HILOS, GRADO DE ACERO Y ESPECIFICACIONES DE LOS HOLES DE LOS "DRUMS" - MODELO UTILIZADO POR EL CLIENTE.



MALE



FEMALE

- 5.- KIT DE INSTALACION/MANTENIMIENTO DE "SPIDER" - DE APLICACIONES NEUMÁTICAS PARA MOLINOS Y OTRAS APLICACIONES. (SE RECOMIENDA CAMBIAR POR OXIDACION/CORROSION SEGÚN CONDICIONES Y TIEMPO UTIL)
(KIT DE - BOLTS,STOP NUT,LOCK NUTS; KIT. PARA- "SPIDER" - MODEL APLICACIÓN NEUMATICA PARA MOLINOS)
ESTOS KITS, SON DE ACUERDO A; LAS DIMENSIONES, HILOS, GRADO DE ACERO Y ESPECIFICACIONES DE LOS HOLES DEL "SPIDER" - MODELO UTILIZADO POR EL CLIENTE.




- 6.- KIT DE INSTALACION/MANTENIMIENTO DE "DRUM HUB" - DE APLICACIONES NEUMÁTICAS PARA MOLINOS Y OTRAS APLICACIONES. (SE RECOMIENDA CAMBIAR POR OXIDACION/CORROSION SEGÚN CONDICIONES Y TIEMPO UTIL)
(KIT DE - BOLTS,STOP NUT,LOCK NUTS; KIT. PARA- "DRUM HUB" - MODEL APLICACIÓN NEUMATICA PARA MOLINOS)
ESTOS KITS, SON DE ACUERDO A; LAS DIMENSIONES, HILOS, GRADO DE ACERO Y ESPECIFICACIONES DE LOS HOLES DEL "DRUM HUB" - MODELO UTILIZADO POR EL CLIENTE.




- 7.- KIT DE INSTALACION/MANTENIMIENTO DE "AXIAL LOCKING" - DE APLICACIONES NEUMÁTICAS PARA MOLINOS Y OTRAS APLICACIONES. (SE RECOMIENDA CAMBIAR POR OXIDACION/CORROSION SEGÚN CONDICIONES Y TIEMPO UTIL)
(KIT DE - BOLTS, LOCK WASHER, PLAIN WASHER; KIT. PARA- "AXIAL LOCKING" - MODEL APLICACIÓN NEUMATICA PARA MOLINOS)
ESTOS KITS, SON DE ACUERDO A; LAS DIMENSIONES, HILOS, GRADO DE ACERO Y ESPECIFICACIONES DE LOS HOLES DEL "AXIAL LOCKING" - MODELO UTILIZADO POR EL CLIENTE.



- 8.- KIT AIR SPIDER - PARA APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA MOLINOS Y OTRAS APLICACIONES.
HOSE/NIPLES/ELBOW/TEE - MODEL APLICACIÓN NEUMATICA PARA MOLINOS - MODELO UTILIZADO POR EL CLIENTE.




SPIDER DUAL



SPIDER SINGLE

- 9.- KIT DE ACCESORIOS DE ALINEACION DE APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA MOLINOS Y OTRAS APLICACIONES.
INDICADOR DE CARATULA Y MICROMETRO DE INTERIORES



- 10- ACCESORIOS DE LINEA NEUMATICA PARA APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA MOLINOS Y OTRAS APLICACIONES.
MANOMETROS///FILTRO///REGULADOR DE PRESION///VALVULA DE CONTROL///VALVULA DE TRES VIAS///VALVULA CHECK///VALVULA DE DRENAJE///VALVULA DE ALIVIO//SWITCH DE PRESION.



- 11.- TANQUE DE AIRE PARA APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA MOLINOS Y OTRAS APLICACIONES. CON CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTATICA - MODEL APLICACIÓN NEUMATICA PARA MOLINOS - MODELO UTILIZADO POR EL CLIENTE.
(SE FABRICA EL "TANQUE NEUMATICO Y TUBERIA NEUMÁTICA" EN FUNCION AL MODELO DE APLICACIÓN NEUMÁTICA (ELEMENT/CLUTCH) DEL CLIENTE)



- 12.- ROTORSEAL DE LINEA NEUMATICA- DE SISTEMA NEUMATICO DE APLICACIÓN NEUMATICA PARA MOLINOS Y OTRAS APLICACIONES.
(MODELO DE APLICACIÓN NEUMÁTICA (ELEMENT/CLUTCH) DEL CLIENTE)



SERVICIOS TECNICOS - CHYG SAC

- 1.- REPARACION Y MANTENIMIENTO "DRUMS" (TAMBORES INTERNOS) DE APLICACIONES NEUMÁTICAS PARA MOLINOS Y OTRAS APLICACIONES.
(SI EL TAMBOR AUN NO SUPERA EL LIMITE DE DESGASTE MAXIMO SE PUEDE RECTIFICAR Y UNIFORMIZAR EXTENDIENDO SU TIEMPO DE VIDA UTIL)



ANTES



DESPUES

- 2.- REPARACION Y MANTENIMIENTO "SIDE PLATES" (PLATOS LATERALES) DE ELEMENT/CLUTCH NEUMÁTICO PARA MOLINOS Y OTRAS APLICACIONES.



ANTES



DESPUES

3.- REPARACION Y MANTENIMIENTO "AXIAL LOCKING" (DISPOSITIVO DE BLOQUE AXIAL) DE APLICACIONES NEUMÁTICAS CON ELEMENT/CLUTCH PARA MOLINOS



ANTES



DESPUES

4.- REPARACION Y MANTENIMIENTO "ROTORSEAL" SISTEMA NEUMÁTICO DE APLICACIÓN DE ELEMENT/CLUTCH NEUMÁTICO PARA MOLINOS Y OTRAS APLICACIONES.
(MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MODELO RH)(DEBE LLEGAR CON TODAS SUS PIEZAS DEGASTADAS O ROTAS, PARA REALIZAR LA REPRACION Y MANTENIMIENTO)



ANTES




DESPUES

5.- REPARACION Y MANTENIMIENTO "RIM" (CARRETE) DE ELEMENT/CLUTCH NEUMÁTICO PARA MOLINOS Y OTRAS APLICACIONES.



ANTES



DESPUES

6.- MANTENIMIENTO "SPIDER" (ARAÑA DE CENTRADO) DE APLICACIONES NEUMÁTICAS PARA MOLINOS Y OTRAS APLICACIONES.



ANTES



DESPUES

7.- MANTENIMIENTO "DRUM HUB" (CUBO DE TAMBOR) DE APLICACIONES NEUMÁTICAS PARA MOLINOS Y OTRAS APLICACIONES.



ANTES



DESPUES

8.- REPARACION Y ENSAMBLE "ELEMENT/CLUTCH" (EMBRAGUE NEUMÁTICO) DE APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA MOLINOS Y OTRAS APLICACIONES.
(ELEMENT CLUTCH PARA MANTENIMIENTO Y EL CLIENTE TIENE SUS REPUESTOS - NOSOTROS LO REPARAMOS Y ESSAMBLAMOS CON LOS PARAMETROS OPTIMOS)



ANTES



REPUESTOS DEL CLIENTE



DESPUES


- 9.- MAQUINADO MECANIZADO DE "CHAVETERO" (LLAVE) DE "SPIDER" (ARAÑA DE CENTRADO) DE APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA MOLINOS Y OTRAS APLICACIONES.
(SE MAQUINA EN FUNCION A LA MEDIDA DEL EJE DEL CLIENTE CONSIDERANDO LA INTERFERENCIA)




- 10.- MAQUINADO MECANIZADO DE "CHAVETERO" (LLAVE) DE "DRUM HUB" (CUBO DE TAMBOR) DE APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA MOLINOS Y OTRAS APLICACIONES.
(SE MAQUINA EN FUNCION A LA MEDIDA DEL EJE DEL CLIENTE CONSIDERANDO LA INTERFERENCIA)



- 11.- **INSTALACION DE "EJE" (DE MOTOR O REDUCTOR) EN "SPIDER" (ARAÑA DE CENTRADO) DE APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA MOLINOS Y OTRAS APLICACIONES.
(SE INSTALA Y SE MAQUINA EL "CHAVETERO" (LLAVE) EN FUNCION A LA MEDIDA DEL EJE DEL CLIENTE)**



- 12.- **FABRICACION DE PULMON (TANQUE NEUMATICO) Y TUBERIA A MEDIDA - DE ASISTEMA NEUMATICO DE APLICACIÓN NEUMATICA PARA MOLINOS Y OTRAS APLICACIONES.
(SE FABRICA EL "TANQUE NEUMATICO Y TUBERIA NEUMÁTICA" EN FUNCION AL MODELO DE APLICACIÓN NEUMÁTICA (ELEMENT/CLUTCH) DEL CLIENTE)
(TANQUE (PULMON) TIENEN CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTATICA)**





DIRECCION:
Av. Los Cisnes Mz. I-2 Lt. 20A
Urb. El Club 2da Etapa Huachipa - Lurigancho. Lima - Perú

CONTACTENOS:
ventas@chygsac.com
servicios@chygsac.com
(+51 1) 408-1457
(+51 1) 916104382
www.chygsac.com



DIRECCION:
Av. Los Cisnes Mz. I-2 Lt. 20A
Urb. El Club 2da Etapa Huachipa - Lurigancho. Lima - Perú

CONTACTENOS:
ventas@chygsac.com
servicios@chygsac.com
www.chygsac.com

REFERENCIA:
Altura del KM 4,5 de la carretera RAMIRO PRIALE.
entrando por Av. Tucanes con Av. Los cisnes
(entrada conocida de campo fe).

TELEFONOS:
(+51 1) 408-1457
(+51 1) 916104382

Horarios de Atención:
De Lunes a Sabado de 8:00 AM a 5:00 PM (HORARIO PARA GESTION DE ENTREGA DE MATERIALES - 9:00 AM a 4:PM)
(ATENCION DOMINGOS PREVIA COORDINACION)